

# 令和7年度(2025年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                              |      |           | 令 和 7 年 4 月 14 日                               |           |         |
|----------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------|
| 検 査 場 所                                |      |           | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)                            |           |         |
| 尾道市向島町岩子島                              |      |           | 44)※非イオン界面活性剤                                  | mg/L      | －       |
| 水質検査項目                                 |      |           | 45)※フェノール類                                     | mg/L      | －       |
| 1) 一般細菌                                | 個/mL | 0         | 46) 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)                       | mg/L      | 0.6     |
| 2) 大腸菌                                 |      | 不検出       | 47) pH値                                        |           | 7.6     |
| 3) カドミウム及びその化合物                        | mg/L | <0.0003   | 48) 味                                          |           | 異常なし    |
| 4) 水銀及びその化合物                           | mg/L | <0.00005  | 49) 臭気                                         |           | 異常なし    |
| 5) セレン及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | 50) 色度                                         | 度         | <1      |
| 6) 鉛及びその化合物                            | mg/L | <0.001    | 51) 濁度                                         | 度         | <0.1    |
| 7) ヒ素及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | 52) 残留塩素                                       | mg/L      | 0.6     |
| 8) 六価クロム化合物                            | mg/L | <0.001    |                                                |           |         |
| 9) 亜硝酸態窒素                              | mg/L | <0.004    | 水質管理目標設定項目                                     |           |         |
| 10) ※シアニ化物イオン及び塩化シアン                   | mg/L | －         | 1) アンチモン及びその化合物                                | mg/L      | <0.002  |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.41      | 2) ウラン及びその化合物                                  | mg/L      | <0.0002 |
| 12) フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.11      | 3) ニッケル及びその化合物                                 | mg/L      | <0.002  |
| 13) ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | 5) 1, 2-ジクロロエタン                                | mg/L      | <0.0002 |
| 14) 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | 8) トルエン                                        | mg/L      | <0.001  |
| 15) 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                           | mg/L      | －       |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001    | 10) 亜塩素酸                                       | mg/L      | <0.06   |
|                                        |      |           | 12) 二酸化塩素                                      | mg/L      | <0.06   |
| 17) ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | 13) ※ジクロロアセトニトリル                               | mg/L      | －       |
| 18) テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | 14) ※抱水クロラール                                   | mg/L      | －       |
| 19) トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | 15) ※農薬類                                       | mg/L      | －       |
| 20) ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | 19) 遊離炭酸                                       | mg/L      | 2.6     |
| 21) 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン                           | mg/L      | <0.001  |
| 22) クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | 21) メチル-tert-ブチルエーテル                           | mg/L      | <0.002  |
| 23) クロロホルム                             | mg/L | 0.006     | 22) 過マンガン酸カリウム消費量                              | mg/L      | －       |
| 24) ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.004     | 27) ランゲリア指数                                    |           | -1.5    |
| 25) ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.003     | 28) 従属栄養細菌                                     | 個/mL      | 0       |
| 26) ※臭素酸                               | mg/L | －         | 29) 1, 1-ジクロロエチレン                              | mg/L      | <0.001  |
| 27) 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.014     | 31) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 (PFOS, PF0A) | mg/L      | －       |
| 28) トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.004     |                                                |           |         |
| 29) ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.005     |                                                |           |         |
| 30) ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | その他の項目                                         |           |         |
| 31) ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.003    | 1) カルシウム硬度                                     | mg/L      | 22.2    |
| 32) 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | 2) 電気伝導率                                       | μ S/cm    | 100     |
| 33) アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.02      | 3) アンモニア性窒素                                    | mg/L      | <0.01   |
| 34) 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 4) 浮遊物質                                        | mg/L      | －       |
| 35) 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 5) アルカリ度                                       | mg/L      | 25.7    |
| 36) ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9.4       | 6) 溶存酸素                                        | mg/L      | －       |
| 37) マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | 7) 化学的酸素要求量 (COD)                              | mg/L      | －       |
| 38) 塩化物イオン                             | mg/L | 10.8      | 8) 生物化学的酸素要求量 (BOD)                            | mg/L      | －       |
| 39) カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L | 27.7      | 9) 大腸菌                                         | MPN/100mL | －       |
| 40) 蒸発残留物                              | mg/L | 74        | 10) 大腸菌群                                       |           | 不検出     |
| 41) ※陰イオン界面活性剤                         | mg/L | －         | 11) 大腸菌群                                       | MPN/100mL | －       |
| 42) ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001  | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア                          | 個/20L     | －       |
| 43) 2-メチルインボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | 13) 嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌)                            | 個/100mL   | －       |

# 令和7年度(2025年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                              |      |           | 令 和 7 年 5 月 13 日                               |           |         |
|----------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------|
| 検 査 場 所                                |      |           | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)                            |           |         |
| 尾道市向島町岩子島                              |      |           | 44)※非イオン界面活性剤                                  | mg/L      | －       |
| 水質検査項目                                 |      |           | 45)※フェノール類                                     | mg/L      | －       |
| 1) 一般細菌                                | 個/mL | 0         | 46) 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)                       | mg/L      | 0.9     |
| 2) 大腸菌                                 |      | 不検出       | 47) pH値                                        |           | 7.7     |
| 3) カドミウム及びその化合物                        | mg/L | <0.0003   | 48) 味                                          |           | 異常なし    |
| 4) 水銀及びその化合物                           | mg/L | <0.00005  | 49) 臭気                                         |           | 異常なし    |
| 5) セレン及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | 50) 色度                                         | 度         | <1      |
| 6) 鉛及びその化合物                            | mg/L | <0.001    | 51) 濁度                                         | 度         | <0.1    |
| 7) ヒ素及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | 52) 残留塩素                                       | mg/L      | 0.8     |
| 8) 六価クロム化合物                            | mg/L | <0.001    |                                                |           |         |
| 9) 亜硝酸態窒素                              | mg/L | <0.004    | 水質管理目標設定項目                                     |           |         |
| 10) ※シアニ化物イオン及び塩化シアン                   | mg/L | <0.001    | 1) アンチモン及びその化合物                                | mg/L      | <0.002  |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.33      | 2) ウラン及びその化合物                                  | mg/L      | <0.0002 |
| 12) フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.13      | 3) ニッケル及びその化合物                                 | mg/L      | <0.002  |
| 13) ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | 5) 1, 2-ジクロロエタン                                | mg/L      | <0.0002 |
| 14) 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | 8) トルエン                                        | mg/L      | <0.001  |
| 15) 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                           | mg/L      | －       |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001    | 10) 亜塩素酸                                       | mg/L      | <0.06   |
|                                        |      |           | 12) 二酸化塩素                                      | mg/L      | <0.06   |
| 17) ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | 13) ※ジクロロアセトニトリル                               | mg/L      | 0.002   |
| 18) テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | 14) ※抱水クロラール                                   | mg/L      | 0.003   |
| 19) トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | 15) ※農薬類                                       | mg/L      | －       |
| 20) ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | 19) 遊離炭酸                                       | mg/L      | 2.5     |
| 21) 塩素酸                                | mg/L | 0.13      | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン                           | mg/L      | <0.001  |
| 22) クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | 21) メチル-tert-ブチルエーテル                           | mg/L      | <0.002  |
| 23) クロロホルム                             | mg/L | 0.015     | 22) 過マンガン酸カリウム消費量                              | mg/L      | 1.8     |
| 24) ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.005     | 27) ランゲリア指数                                    |           | -1.3    |
| 25) ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.002     | 28) 従属栄養細菌                                     | 個/mL      | 0       |
| 26) ※臭素酸                               | mg/L | <0.001    | 29) 1, 1-ジクロロエチレン                              | mg/L      | <0.001  |
| 27) 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.023     | 31) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 (PFOS, PF0A) | mg/L      | －       |
| 28) トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.008     |                                                |           |         |
| 29) ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.006     |                                                |           |         |
| 30) ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | その他の項目                                         |           |         |
| 31) ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.0       | 1) カルシウム硬度                                     | mg/L      | 26.8    |
| 32) 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | 2) 電気伝導率                                       | μ S/cm    | 100     |
| 33) アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.03      | 3) アンモニア性窒素                                    | mg/L      | <0.01   |
| 34) 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 4) 浮遊物質                                        | mg/L      | －       |
| 35) 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 5) アルカリ度                                       | mg/L      | 26.8    |
| 36) ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 8.9       | 6) 溶存酸素                                        | mg/L      | －       |
| 37) マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | 7) 化学的酸素要求量 (COD)                              | mg/L      | －       |
| 38) 塩化物イオン                             | mg/L | 10.5      | 8) 生物化学的酸素要求量 (BOD)                            | mg/L      | －       |
| 39) カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L | 28.9      | 9) 大腸菌                                         | MPN/100mL | －       |
| 40) 蒸発残留物                              | mg/L | 47        | 10) 大腸菌群                                       |           | 不検出     |
| 41) ※陰イオン界面活性剤                         | mg/L | －         | 11) 大腸菌群                                       | MPN/100mL | －       |
| 42) ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001  | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア                          | 個/20L     | －       |
| 43) 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | 13) 嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌)                            | 個/100mL   | －       |

# 令和7年度(2025年度)水質検査結果

|                                       |      |           |                                              |  |           |         |
|---------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------|--|-----------|---------|
| 採 水 年 月 日                             |      |           | 令和 7 年 6 月 10 日                              |  |           |         |
| 検 査 場 所                               |      |           | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)                          |  |           |         |
| 尾道市向島町岩子島                             |      |           | 44)※非イオン界面活性剤                                |  | mg/L      | －       |
| 水質検査項目                                |      |           | 45)※フェノール類                                   |  | mg/L      | －       |
| 1)一般細菌                                | 個/mL | 0         | 46)有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         |  | mg/L      | 0.9     |
| 2)大腸菌                                 |      | 不検出       | 47)pH値                                       |  |           | 7.7     |
| 3)カドミウム及びその化合物                        | mg/L | <0.0003   | 48)味                                         |  |           | 異常なし    |
| 4)水銀及びその化合物                           | mg/L | <0.00005  | 49)臭気                                        |  |           | 異常なし    |
| 5)セレン及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | 50)色度                                        |  | 度         | <1      |
| 6)鉛及びその化合物                            | mg/L | <0.001    | 51)濁度                                        |  | 度         | <0.1    |
| 7)ヒ素及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | 52)残留塩素                                      |  | mg/L      | 0.5     |
| 8)六価クロム化合物                            | mg/L | <0.001    |                                              |  |           |         |
| 9)亜硝酸態窒素                              | mg/L | <0.004    | 水質管理目標設定項目                                   |  |           |         |
| 10)※シアン化物イオン及び塩化シアン                   | mg/L | －         | 1)アンチモン及びその化合物                               |  | mg/L      | <0.002  |
| 11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.44      | 2)ウラン及びその化合物                                 |  | mg/L      | <0.0002 |
| 12)フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 3)ニッケル及びその化合物                                |  | mg/L      | <0.002  |
| 13)ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | 5)1, 2-ジクロロエタン                               |  | mg/L      | <0.0002 |
| 14)四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | 8)トルエン                                       |  | mg/L      | <0.001  |
| 15)1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | 9)※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          |  | mg/L      | －       |
| 16)シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001    | 10)亜塩素酸                                      |  | mg/L      | <0.06   |
|                                       |      |           | 12)二酸化塩素                                     |  | mg/L      | <0.06   |
| 17)ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | 13)※ジクロロアセトニトリル                              |  | mg/L      | －       |
| 18)テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | 14)※抱水クロラール                                  |  | mg/L      | －       |
| 19)トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | 15)※農薬類                                      |  | mg/L      | －       |
| 20)ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | 19)遊離炭酸                                      |  | mg/L      | 2.5     |
| 21)塩素酸                                | mg/L | 0.15      | 20)1, 1, 1-トリクロロエタン                          |  | mg/L      | <0.001  |
| 22)クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | 21)メチル-tert-ブチルエーテル                          |  | mg/L      | <0.002  |
| 23)クロロホルム                             | mg/L | 0.019     | 22)過マンガン酸カリウム消費量                             |  | mg/L      | －       |
| 24)ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.003     | 27)ランゲリア指数                                   |  |           | -1.3    |
| 25)ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.003     | 28)従属栄養細菌                                    |  | 個/mL      | 2       |
| 26)※臭素酸                               | mg/L | －         | 29)1, 1-ジクロロエチレン                             |  | mg/L      | <0.001  |
| 27)総トリハロメタン                           | mg/L | 0.030     | 31)※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS, PF6A) |  | mg/L      | －       |
| 28)トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.011     |                                              |  |           |         |
| 29)ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.008     |                                              |  |           |         |
| 30)ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | その他の項目                                       |  |           |         |
| 31)ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.003     | 1)カルシウム硬度                                    |  | mg/L      | 24.5    |
| 32)亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | 2)電気伝導率                                      |  | μ S/cm    | 104     |
| 33)アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.03      | 3)アンモニア性窒素                                   |  | mg/L      | <0.01   |
| 34)鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 4)浮遊物質                                       |  | mg/L      | －       |
| 35)銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 5)アルカリ度                                      |  | mg/L      | 25.9    |
| 36)ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 8.6       | 6)溶存酸素                                       |  | mg/L      | －       |
| 37)マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | 7)化学的酸素要求量(COD)                              |  | mg/L      | －       |
| 38)塩化物イオン                             | mg/L | 11.0      | 8)生物化学的酸素要求量(BOD)                            |  | mg/L      | －       |
| 39)カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 29.1      | 9)大腸菌                                        |  | MPN/100mL | －       |
| 40)蒸発残留物                              | mg/L | 61        | 10)大腸菌群                                      |  |           | 不検出     |
| 41)※陰イオン界面活性剤                         | mg/L | －         | 11)大腸菌群                                      |  | MPN/100mL | －       |
| 42)ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001  | 12)※クリプトスポリジウム・ジアルジア                         |  | 個/20L     | －       |
| 43)2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | 13)嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)                            |  | 個/100mL   | －       |

# 令和7年度(2025年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                             |      |           | 令 和 7 年 7 月 8 日                              |           |         |
|---------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------|-----------|---------|
| 検 査 場 所                               |      |           | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)                          |           |         |
| 尾道市向島町岩子島                             |      |           | 44)※非イオン界面活性剤                                | mg/L      | －       |
| 水質検査項目                                |      |           | 45)※フェノール類                                   | mg/L      | －       |
| 1)一般細菌                                | 個/mL | 0         | 46)有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | mg/L      | 1.0     |
| 2)大腸菌                                 |      | 不検出       | 47)pH値                                       |           | 7.8     |
| 3)カドミウム及びその化合物                        | mg/L | <0.0003   | 48)味                                         |           | 異常なし    |
| 4)水銀及びその化合物                           | mg/L | <0.00005  | 49)臭気                                        |           | 異常なし    |
| 5)セレン及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | 50)色度                                        | 度         | <1      |
| 6)鉛及びその化合物                            | mg/L | <0.001    | 51)濁度                                        | 度         | <0.1    |
| 7)ヒ素及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | 52)残留塩素                                      | mg/L      | 0.4     |
| 8)六価クロム化合物                            | mg/L | <0.001    |                                              |           |         |
| 9)亜硝酸態窒素                              | mg/L | <0.004    | 水質管理目標設定項目                                   |           |         |
| 10)※シアニ化物イオン及び塩化シアン                   | mg/L | －         | 1)アンチモン及びその化合物                               | mg/L      | <0.002  |
| 11)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.28      | 2)ウラン及びその化合物                                 | mg/L      | <0.0002 |
| 12)フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.14      | 3)ニッケル及びその化合物                                | mg/L      | <0.002  |
| 13)ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | 5)1, 2-ジクロロエタン                               | mg/L      | <0.0002 |
| 14)四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | 8)トルエン                                       | mg/L      | <0.001  |
| 15)1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | 9)※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | mg/L      | －       |
| 16)シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001    | 10)亜塩素酸                                      | mg/L      | <0.06   |
|                                       |      |           | 12)二酸化塩素                                     | mg/L      | <0.06   |
| 17)ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | 13)※ジクロロアセトニトリル                              | mg/L      | －       |
| 18)テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | 14)※抱水クロラール                                  | mg/L      | －       |
| 19)トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | 15)※農薬類                                      | mg/L      | －       |
| 20)ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | 19)遊離炭酸                                      | mg/L      | 3.8     |
| 21)塩素酸                                | mg/L | 0.18      | 20)1, 1, 1-トリクロロエタン                          | mg/L      | <0.001  |
| 22)クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | 21)メチル-tert-ブチルエーテル                          | mg/L      | <0.002  |
| 23)クロロホルム                             | mg/L | 0.031     | 22)過マンガン酸カリウム消費量                             | mg/L      | －       |
| 24)ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.004     | 27)ランゲリア指数                                   |           | -1.1    |
| 25)ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.004     | 28)従属栄養細菌                                    | 個/mL      | 6       |
| 26)※臭素酸                               | mg/L | －         | 29)1, 1-ジクロロエチレン                             | mg/L      | <0.001  |
| 27)総トリハロメタン                           | mg/L | 0.047     | 31)※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS, PF0A) | mg/L      | －       |
| 28)トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.013     |                                              |           |         |
| 29)ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.012     |                                              |           |         |
| 30)ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | その他の項目                                       |           |         |
| 31)ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.004     | 1)カルシウム硬度                                    | mg/L      | 23.7    |
| 32)亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | 2)電気伝導率                                      | μ S/cm    | 110     |
| 33)アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.06      | 3)アンモニア性窒素                                   | mg/L      | <0.01   |
| 34)鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.01      | 4)浮遊物質                                       | mg/L      | －       |
| 35)銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | 5)アルカリ度                                      | mg/L      | 31.0    |
| 36)ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9.1       | 6)溶存酸素                                       | mg/L      | －       |
| 37)マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | 7)化学的酸素要求量(COD)                              | mg/L      | －       |
| 38)塩化物イオン                             | mg/L | 10.1      | 8)生物化学的酸素要求量(BOD)                            | mg/L      | －       |
| 39)カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 31.0      | 9)大腸菌                                        | MPN/100mL | －       |
| 40)蒸発残留物                              | mg/L | 67        | 10)大腸菌群                                      |           | 不検出     |
| 41)※陰イオン界面活性剤                         | mg/L | －         | 11)大腸菌群                                      | MPN/100mL | －       |
| 42)ジェオスミン                             | mg/L | 0.000002  | 12)※クリプトスポリジウム・ジアルジア                         | 個/20L     | －       |
| 43)2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | 13)嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)                            | 個/100mL   | －       |